



Poêles à bois

2025-2026

FR

# TABLE DES MATIÈRES

2025/2026

|           |                                  |           |                                 |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>6</b>  | ARGENTO ACIER<br>K6350           | <b>23</b> | BLACK BIJOU ACIER<br>K6495      |
| <b>6</b>  | ARGENTO PIERRE OLLAIRE<br>K6355  | <b>24</b> | MONACO ACIER<br>K5450           |
| <b>8</b>  | AURORA ACIER<br>K6520            | <b>24</b> | MONACO PIERRE OLLAIRE<br>K5452  |
| <b>8</b>  | AURORA PIERRE OLLAIRE<br>K6522   | <b>26</b> | BASEL PIERRE OLLAIRE<br>R4210   |
| <b>10</b> | OXFORD ACIER<br>K7090            | <b>26</b> | BASEL PIERRE DE SABLE<br>R4213  |
| <b>10</b> | OXFORD PIERRE OLLAIRE<br>K7091   | <b>28</b> | AMBER PIERRE OLLAIRE<br>R5698   |
| <b>12</b> | MEDRA ACIER<br>K6960             | <b>29</b> | SAKURA CÉRAMIQUE<br>K5361       |
| <b>12</b> | MEDRA PIERRE OLLAIRE<br>K6962    | <b>29</b> | SAKURA ACIER<br>K5363           |
| <b>14</b> | TOTEM PIERRE OLLAIRE<br>K6740    | <b>30</b> | TERRAN PIERRE OLLAIRE<br>K5935  |
| <b>14</b> | TOTEM CÉRAMIQUE<br>K6741         | <b>32</b> | BOREAS VERRE<br>K6021           |
| <b>16</b> | LAUREL VERRE<br>K6261            | <b>32</b> | BOREAS PIERRE OLLAIRE<br>K6023  |
| <b>18</b> | MORA VERRE<br>K6240              | <b>34</b> | RONDIN PIERRE DE SABLE<br>K6032 |
| <b>19</b> | AMBROSIA VERRE<br>K6840          | <b>34</b> | RONDIN VERRE<br>K6031           |
| <b>20</b> | IRONDALE ACIER<br>K6010          | <b>34</b> | RONDIN PIERRE OLLAIRE<br>K6033  |
| <b>20</b> | IRONDALE VERRE<br>K6011          | <b>36</b> | PALMA ACIER<br>K6750            |
| <b>20</b> | IRONDALE PIERRE OLLAIRE<br>K6013 | <b>38</b> | MISTRAL PIERRE OLLAIRE<br>K3110 |
| <b>20</b> | IRONDALE CÉRAMIQUE<br>K6014      | <b>40</b> | MAGNUS PIERRE OLLAIRE<br>R2541  |
| <b>22</b> | SOLA PIERRE OLLAIRE<br>R5690     | <b>42</b> | DONNÉES TECHNIQUES              |







# PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES DES PRODUITS



## COMFORT CONTROL

Le Comfort Control régule l'alimentation des différents airs de combustion de manière pratique et simple par un mécanisme rotatif à une hauteur confortable.



1

Avant de commencer le processus de combustion, mettre le bouton de visée dans la position 1 (Start) pour allumer le poêle. Dans cette position les canaux d'air sont complètement ouverts et ils doivent rester ouverts jusqu'à ce que les combustibles prennent feu uniformément.

2

Lorsque la combustion du bois est homogène et vous souhaitez continuer le chauffage par le bois, posez le bouton de visée dans la position 2. De cette manière on peut s'assurer que la combustion soit propre et efficace dans le mode chauffage avec du bois. Dans ce mode de réglage, vous obtenez une combustion propre et efficace, l'air secondaire est introduit dans la chambre de combustion via les canaux spécifiques.

3

En cas de chauffage avec du charbon, tournez le bouton de visée dans la position 3 en passant par la position 0. Cette position permet d'introduire l'air au travers les canaux en proportion convenable pour assurer une combustion à propre et efficace des bûchettes de lignite.

4

Après avoir brûlé les combustibles, tournez le bouton de visée dans la position 0. De cette manière vous fermez complètement l'introduction de l'air et vous empêchez que le poêle ne se refroidisse rapidement. Il est recommandé de laisser le bouton de visée dans la position 0 jusqu'à la prochaine mise en service.



## PIERRES D'ACCUMULATION

Les pierres d'accumulation, situées dans la partie supérieure de l'appareil, assurent un confort supplémentaire en prolongeant la diffusion de chaleur de manière plus homogène.



## HOTTE D'ACCUMULATION

Certains modèles peuvent (en option) être complétés par un hotte, qui en plus d'une apparence chic offre une émission de chaleur durable, grâce aux pierres intégrées.



## VITRE EXTÉRIEURE



## POÊLE D'ANGLE

La conception en angle permet une installation dans un coin peu encombrante et offre une expérience de feu spectaculaire sous tous les angles de la salle d'installation.



## FERME-PORTE AUTOMATIQUE

La porte se ferme elle-même avec une serrure cliquante.



## FERME-PORTE HYDRAULIQUE (soft close)

Cet appareil de fermeture hydraulique breveté assure une étanchéité exceptionnelle et une opération indépendante de l'air de la chambre en même temps. La porte vers la pièce se referme silencieusement en 4-5 secondes, et exerce une force de 30 Nm sur le poêle. Lors de nettoyage de la chambre de combustion, la porte peut être fixée dans la position ouverte.



## POÊLE ÉTANCHE (BBC)

Ces appareils sont particulièrement compatibles aux maisons passives et celles dont la consommation d'énergie est faible.



## COMBUSTION LONGUE DURÉE

Grâce à la régulation automatique, ces appareils peuvent fonctionner durant plusieurs heures sans qu'il soit nécessaire de remettre du combustible. Leur utilisation est simple et propre, ils vous assurent un chauffage performant.



## RÉGULATION AUTOMATIQUE

La capacité de chauffage est maintenue constante grâce à un capteur contrôlé par une sonde thermique qui règle la quantité d'air entrant dans la chambre de combustion en fonction du combustible choisi.

Les poêles Fireplace se caractérisent par l'élégance de style, par une qualité de fabrication excellente, ainsi que par des formes novatrices. Le design moderne combiné avec une technologie propre et respectueuse de l'environnement vous garantit un maximum de confort et d'efficacité.


FIREPLACE avec ses 30 années d'expériences dans la conception et la fabrication de poêles, vous garantit un haut niveau de qualité, de design et de fonctionnalité.

La variété des formes et la diversité des finitions vous aideront à choisir le « meuble » parfait complétant l'harmonie et le confort de votre maison.

La fonctionnalité et la facilité de l'utilisation font également partie des caractéristiques de base des poêles-cheminées Fireplace. Parmi nos appareils de chauffage, vous trouverez certainement celui qui exprime le mieux votre style de vie. Sécurité, solidité et durabilité – voici nos principes de base pour la fabrication des poêles Fireplace.

Tous nos poêles répondent aux nouvelles normes environnementales ECODESIGN 2022.

Fireplace vous propose des heures douillettes pour les longues, froides soirées d'hiver devant votre poêle.




**AIR EXTÉRIEUR**

Appareils équipés d'une buse permettant de les raccorder à l'air extérieur pour les installations dans des habitations fortement isolées. L'air de combustion est prise de l'extérieur de la pièce d'installation.

József Simkó  
Gérant

# POÊLES À BOIS



- 1 AIR PRIMAIRE
- 2 AIR SECONDAIRE
- 3 AIR TERTIAIRE
- 4 SYSTÈME DE VITRE PROPRE

Lors de sa combustion, l'énergie produite par le bois est constituée de 33% de matières solides (charbon de bois et cendres) et de 67% de gaz. Le bois le plus adéquat au chauffage doit avoir été stocké pendant un an ou deux en plein air (couvert et protégé de la pluie) pour atteindre un taux d'humidité entre 15 et 20 %. Le taux d'humidité du bois fraîchement coupé est importante. Le bois humide se consomme mal et produit du goudron. Il a une valeur calorifique très basse et de plus, pollue l'environnement. La haute condensation et la production de goudron peuvent entraîner l'obstruction du foyer et surtout du conduit de cheminée. Le chauffage au bois est recommandé pour un fonctionnement à rendement nominal. Tenez compte de la valeur calorifique du combustible utilisé. La valeur calorifique de 1 kg de bois est de 4 à 4,5 kW/h. Cela signifie qu'un poêle de 8 kW nécessite 2,5 kg de bois par heure.

Une combustion optimale, écologique et performante ne sera atteinte que si l'on assure la quantité d'air nécessaire aux endroits adéquats et à chaque phase du processus de combustion. Cette combustion efficace peut être obtenue à l'aide du système de double combustion. L'air primaire qui afflue à travers la grille est mélangé à l'air secondaire balayant la vitre ainsi qu'à l'air tertiaire qui entre dans le foyer à divers niveaux. Les gaz émis sont ensuite transférés dans la partie supérieure du foyer en passant par un ou plusieurs déflecteurs, garantissant – grâce à la postcombustion des gaz – un rendement élevé.

## ARGENTO



### ARGENTO acier


K6350

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Plage de puissance:              | 3,4-8,4            |
| Puissance nominale:              | 7 kW               |
| Poids:                           | 170 Kg             |
| Capacité de chauffage:           | 126 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A                  |

# ARGENTO



845



792



436



AIR EXTÉRIEUR



FERME-PORTE HYDRAULIQUE  
(SOFT CLOSE)



POUR BÛCHES DE 50 CM



**K6350**  
ACIER



**K6355**  
PIERRE OLLAIRE



# AURORA



K6520 ACIER



Option: hotte d'accumulation  
(pierres incluses) M1240



K6522 PIERRE OLLAIRE



Option: hotte d'accumulation  
(pierres incluses) M1240

1052



792



436



## AURORA pierre ollaire top

K6522

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Plage de puissance:              | 3,6-7,2            |
| Puissance nominale:              | 7 kW               |
| Poids:                           | 195 Kg             |
| Capacité de chauffage:           | 126 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A                  |



POUR BÛCHES DE 50 CM



FERME-PORTE HYDRAULIQUE  
(SOFT CLOSE)



AIR EXTÉRIEUR



HOTTE D'ACCUMULATION

# OXFORD


## NOUVEAU



K7091 PIERRE OLLAIRE



K7090 ACIER



### OXFORD pierre ollaire

K7091

Plage de puissance: **3,0-6,8**

Puissance nominale: **6 kW**

Poids: **238 Kg**

Capacité de chauffage: **108 m<sup>3</sup>**

Classe d'efficacité énergétique: **A**



AIR EXTÉRIEUR



SERRURE MULTIPOINTS



FERME-PORTE AUTOMATIQUE

RACCORDEMENT A D'AIR EXTÉRIEUR POSSIBLE  
PAR LE BAS ET PAR L'ARRIÈRE







# MEDRA



K6960 ACIER

1366



634

480

| MEDRA pierre ollaire | K6962 |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Plage de puissance: | 3,6-7,2 |
|---------------------|---------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Puissance nominale: | 7 kW |
|---------------------|------|

|        |        |
|--------|--------|
| Poids: | 257 Kg |
|--------|--------|

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Capacité de chauffage: | 126 m <sup>3</sup> |
|------------------------|--------------------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Classe d'efficacité énergétique: | A+ |
|----------------------------------|----|



AIR EXTÉRIEUR



# TOTEM



**K6740**  
PIERRE OLLAIRE



Avec hotte d'accumulation  
(pierres incluses): **K6740+M1030**



**K6741**  
CÉRAMIQUE



Avec hotte d'accumulation  
(pierres incluses): **K6741+M1031**



## TOTEM pierre ollaire **K6740 + M1030**

Plage de puissance: **3,0-6,8**

Puissance nominale: **6 kw**

Poids: **187 Kg**

Capacité de chauffage: **108 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A**



AIR EXTÉRIEUR



SERRURE MULTIPONTS



FERME-PORTE AUTOMATIQUE



HOTTE D'ACCUMULATION





# LAUREL



K6261 VERRE



Option: hotte d'accumulation  
(pierres incluses) **M1720**



| LAUREL verre                     | K6261             |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de puissance:              | 2,5-5,7           |
| Puissance nominale:              | 5 kW              |
| Poids:                           | 102 Kg            |
| Capacité de chauffage:           | 90 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A+                |

EN OPTION: EN CAS DE RACCORDEMENT À L'ARRIÈRE,  
COMMANDEZ LA PLAQUE DESSUS PLEINE EN VERRE (5540-395)



VITRE EXTÉRIEURE



AIR EXTÉRIEUR



COMFORT CONTROL



FERME-PORTE HYDRAULIQUE  
(SOFT CLOSE)

# MORA



En option: en cas de raccordement à l'arrière, commandez la plaque DESSUS PLEINE en verre (5540-395)



## MORA verre K6240

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Plage de puissance:              | 2,5-6,0               |
| Puissance nominale:              | 5/6 kW                |
| Poids:                           | 102 Kg                |
| Capacité de chauffage:           | 90/108 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A+                    |



-  AIR EXTÉRIEUR
-  FERME-PORTE AUTOMATIQUE
-  SERRURE MULTIPOINTS

# AMBROSIA



En option: en cas de raccordement à l'arrière, commandez la plaque DESSUS PLEINE en verre (5540-395)



## AMBROSIA verre K6840

Plage de puissance: **3,0-6,3**

Puissance nominale: **6 kW**

Poids: **109 Kg**

Capacité de chauffage: **108 m<sup>3</sup>**

Classe d'efficacité énergétique: **A+**

1222



490



490



AIR EXTÉRIEUR



FERME-PORTE AUTOMATIQUE



SERRURE MULTIPOINTS

# IRONDALE



**K6011**  
VERRE




**K6013**  
PIERRE OLLAIRE



**K6014**  
CÉRAMIQUE

En option: en cas de raccordement à l'arrière, commandez la plaque DESSUS PLEINE en verre (5540-395)



## IRONDALE acier

**K6010**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de puissance:              | 2,5-5,7           |
| Puissance nominale:              | 5 kW              |
| Poids:                           | 92 Kg             |
| Capacité de chauffage:           | 90 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A+                |



AIR EXTÉRIEUR



SERRURE MULTIPPOINTS



FERME-PORTE AUTOMATIQUE






# SOLA



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>SOLA pierre ollaire</b> | <b>R5690</b> |
|----------------------------|--------------|

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Plage de puissance:              | 3,0-6,6            |
| Puissance nominale:              | 6 kW               |
| Poids:                           | 109 Kg             |
| Capacité de chauffage:           | 108 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A                  |



983

552

487

# BLACK BIJOU



**BLACK BIJOU acier** **K6495**

Plage de puissance: **3,0-6,6**


Puissance nominale: **6 kW**

Poids: **180 Kg**

Capacité de chauffage: **108 m<sup>3</sup>**

Classe d'efficacité énergétique: **A**

À COMMANDER EN OPTION: PIERRES D'ACCUMULATION **M1640**  
RACCORDEMENT A D'AIR EXTÉRIEUR POSSIBLE PAR LE BAS ET PAR L'ARRIÈRE



AIR EXTÉRIEUR



PIERRES D'ACCUMULATION



FERME-PORTE HYDRAULIQUE  
(SOFT CLOSE)



POÊLE ANGULAIRE



VITRE EXTÉRIEURE

# MONACO



K5452 PIERRE OLLAIRE



K5450 ACIER

984



520



413



## MONACO pierre ollaire

K5452

Plage de puissance: 2,5-5,7

Puissance nominale: 5 kW

Poids: 125 Kg

Capacité de chauffage: 90 m<sup>3</sup>

Classe d'efficacité énergétique: A



AIR EXTÉRIEUR









# BASEL



R4213 PIERRE DE SABLE



R4210 PIERRE OLLAIRE

1048



530



367



## BASEL pierre de sable

R4213

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Plage de puissance:              | 3,0-6,8            |
| Puissance nominale:              | 6 kW               |
| Poids:                           | 104 Kg             |
| Capacité de chauffage:           | 108 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A+                 |

# AMBER



## AMBER pierre ollaire R5698

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Plage de puissance:              | 3,0-6,8            |
| Puissance nominale:              | 6 kW               |
| Poids:                           | 138 Kg             |
| Capacité de chauffage:           | 108 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A                  |



552



487



AIR EXTÉRIEUR



FERME-PORTE AUTOMATIQUE



SERRURE MULTIPONTS

# SAKURA



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>SAKURA céramique</b> | <b>K5361</b> |
|-------------------------|--------------|


|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Plage de puissance: | <b>2,5-5,7</b> |
|---------------------|----------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Puissance nominale: | <b>5 kW</b> |
|---------------------|-------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Poids: | <b>105 Kg</b> |
|--------|---------------|

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Capacité de chauffage: | <b>90 m<sup>3</sup></b> |
|------------------------|-------------------------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Classe d'efficacité énergétique: | <b>A</b> |
|----------------------------------|----------|



420



413



AIR EXTÉRIEUR




PORTE PLEINE VITRÉE



SAKURA acier  
K5363

# POÊLE ÉTANCHE POUR BBC - CERTIFIÉ DIBT



**1** ISOLATION

**2** SOFT CLOSE

Ces poêles sont optimaux pour les maisons à faible consommation d'énergie et les maisons passives fortement isolées avec des systèmes de ventilation contrôlés qui sont d'une importance cruciale. Car ici, il faut s'assurer que lors de l'utilisation d'une cheminée, aucune pression négative ne soit créée et que les gaz de combustion ne puissent pas revenir dans la pièce.

Les poêles étanches assurent une combustion pure indépendamment des conditions de pression qui caractérisent la salle, sans qu'ils utilisent l'air ambiant. Les poêles étanches n'ont pas seulement une alimentation en air extérieur, en prélevant l'air nécessaire pour la combustion à l'extérieur de la pièce où le poêle est installé, mais aussi un corps et un système de verrouillage particulièrement étanche.

## SOFT CLOSE

Le système de fermeture de porte hydraulique «soft close» assure une excellente étanchéité. Par conséquent, un dispositif de sécurité supplémentaire n'est plus nécessaire lors de l'installation d'un système de ventilation agréé. De plus, cette solution brevetée est particulièrement chic et totalement silencieuse. La porte se referme en 4-5 secondes, et exerce une force de 30 Nm sur le poêle.

## HOMOLOGATION DIBt

L'approbation de l'Institut allemand pour la technique du bâtiment (Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt) assure que les poêles à bois certifiés sont spécialement conçus et testés pour garantir une parfaite étanchéité et donc une indépendance totale de l'air ambiant selon la norme DIBt. Nos poêles étanches (RLU) ont prouvé ces caractéristiques lors d'un test chez DIBt.

# TERRAN BBC



**DIBt**

**TERRAN pierre ollaire**

**K5935**

Plage de puissance: **3,0-6,5**

Puissance nominale: **6 kW**


Poids: **221 Kg**

Capacité de chauffage: **108 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A+**



1291



540



447



AIR EXTÉRIEUR



FERME-PORTE HYDRAULIQUE  
(SOFT CLOSE)



VITRE EXTÉRIEURE



COMBUSTION LONGUE DURÉE



RÉGULATION AUTOMATIQUE



POÊLE ÉTANCHE COMPATIBLE BBC





# BOREAS BBC



Deutsches  
Institut  
für  
Bautechnik


DIBt



K6023 PIERRE OLLAIRE



K6021 VERRE



## BOREAS verre

K6021

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Plage de puissance:              | 2,5-5,7           |
| Puissance nominale:              | 5 kW              |
| Poids:                           | 113 Kg            |
| Capacité de chauffage:           | 90 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A+                |



AIR EXTÉRIEUR



COMFORT CONTROL



FERME-PORTE HYDRAULIQUE  
(SOFT CLOSE)


# RONDIN BBC



**K6033**  
PIERRE OLLAIRE



**K6031**  
VERRE



## RONDIN pierre de sable

**K6032**

Plage de puissance: **2,5-5,7**

Puissance nominale: **5 kW**

Poids: **198 Kg**

Capacité de chauffage: **90 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A+**



AIR EXTÉRIEUR



POÊLE ÉTANCHE COMPATIBLE  
BBC



COMFORT CONTROL



FERME-PORTE HYDRAULIQUE  
(SOFT CLOSE)




PIERRES D'ACCUMULATION





# POÊLES À COMBUSTION LONGUE DURÉE



**1** CHALEUR PAR CONVECTION **3** CHALEUR RAYONNANTE

**2** SYSTÈME DE VITRE PROPRE **4** GRILLE EN FONTE

Les poêles à combustion à longue durée offrent le confort de la vision agréable des flammes. Après avoir effectué les bons réglages, vous bénéficierez d'une combustion prolongée. Cela signifie qu'il suffit d'alimenter le poêle moins fréquemment.

## GRILLE EN FONTE

Grâce à la grande profondeur de la grille en fonte vous pouvez charger plus de bûchettes que dans un appareil traditionnel ce qui espacera considérablement les opérations d'alimentation du poêle.

## RÉGULATION AUTOMATIQUE DE L'AIR DE COMBUSTION

Pour un fonctionnement simple et propre:

A l'aide du régulateur de gauche, vous pouvez sélectionner le combustible utilisé.

À l'aide du régulateur de droite, vous pouvez sélectionner la puissance souhaitée.

L'alimentation en air sera régulée automatiquement, une émission constante de chaleur est garantie. Pour le design harmonieux, intacte les boutons de commande sont couverts.

## POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

Les nouvelles constructions étant de plus en plus isolées, la possibilité de chercher l'air de combustion à l'extérieur de l'habitation vous offre une sécurité supplémentaire tout en améliorant la qualité de la combustion.

## PALMA



**PALMA acier**

**K6750**

Plage de puissance: **3,0-6,5**

Puissance nominale: **6 kW**


Poids: **120 Kg**

Capacité de chauffage: **108 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A+**



RACCORDEMENT A L'AIR EXTÉRIEUR POSSIBLE PAR LE BAS ET PAR L'ARRIÈRE.



-  COMBUSTION LONGUE DURÉE
-  RÉGULATION AUTOMATIQUE
-  AIR EXTÉRIEUR
-  SERRURE MULTIPOINTS
-  FERME-PORTE AUTOMATIQUE



**K6750 ACIER**

# MISTRAL



K3110 PIERRE OLLAIRE



## MISTRAL pierre ollaire

K3110

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Plage de puissance:              | 4,1-9,0                |
| Puissance nominale:              | 8/7 kW                 |
| Poids:                           | 274 Kg                 |
| Capacité de chauffage:           | 144/126 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A                      |



AIR EXTÉRIEUR



SERRURE MULTIPOINTS



COMBUSTION LONGUE



RÉGULATION AUTOMATIQUE









# MAGNUS




R2541 PIERRE OLLAIRE


977



826



439



| MAGNUS pierre ollaire            | R2541                  |
|----------------------------------|------------------------|
| Plage de puissance:              | 5,7-11,8               |
| Puissance nominale:              | 10/9 kW                |
| Poids:                           | 330 Kg                 |
| Capacité de chauffage:           | 180/162 m <sup>3</sup> |
| Classe d'efficacité énergétique: | A                      |



AIR EXTÉRIEUR



SERRURE MULTIPPOINTS



COMBUSTION LONGUE



RÉGULATION AUTOMATIQUE



POUR BÛCHES DE 50 CM

| Page                                                                              | 6-7           | 6-7                    | 28                   | 19             | 8-9          | 8-9                   | 26-27                 | 26-27                | 22               | 32-33            | 32-33                     | 12-13          | 12-13              | 20-21          | 20-21                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|
|  | ARGENTO acier | ARGENTO pierre ollaire | AMBER pierre ollaire | AMBROSIA verre | AURORA acier | AURORA pierre ollaire | BASEL pierre de sable | BASEL pierre ollaire | BLACK BIQU acier | BOREAS verre BBC | BOREAS pierre ollaire BBC | IRONDALE acier | IRONDALE céramique | IRONDALE verre | IRONDALE pierre ollaire |
| Référence                                                                         | K6350         | K6355                  | R5698                | K6840          | K6520        | K6522                 | R4213                 | R4210                | K6495            | K6021            | K6023                     | K6010          | K6014              | K6011          | K6013                   |
| Référence hotte d'accumulation / pierres d'accumulation                           | -             | -                      | -                    | -              | M1240        | M1240                 | -                     | -                    | M1640            | -                | -                         | -              | -                  | -              | -                       |
| Hauteur (mm)                                                                      | 812           | 845                    | 1148                 | 1222           | 1017         | 1052                  | 1048                  | 1048                 | 1233             | 1124             | 1167                      | 999            | 1047               | 1004           | 1047                    |
| Hauteur avec hotte d'accumulation (mm)                                            | -             | -                      | -                    | -              | 1272         | 1308                  | -                     | -                    | -                | -                | -                         | -              | -                  | -              | -                       |
| Largeur (mm)                                                                      | 792           | 792                    | 552                  | 490            | 792          | 792                   | 530                   | 530                  | 455              | 490              | 490                       | 490            | 490                | 490            | 490                     |
| Profondeur (mm)                                                                   | 436           | 436                    | 487                  | 490            | 436          | 436                   | 367                   | 367                  | 455              | 490              | 490                       | 490            | 490                | 490            | 490                     |
| Poids (Kg)                                                                        | 170           | 215                    | 138                  | 109            | 181          | 195                   | 104                   | 114                  | 180              | 113              | 113                       | 92             | 112                | 92             | 119                     |
| Poids avec hotte d'accumulation / pierres d'accumulation (kg)                     | -             | 205                    | -                    | -              | 229          | 253                   | -                     | -                    | 201              | -                | -                         | -              | -                  | -              | -                       |
| <b>Chambre de combustion</b>                                                      |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Hauteur (mm)                                                                      | 342           | 342                    | 445/268              | 442/268        | 342          | 342                   | 445/268               | 445/268              | 414/187          | 444/268          | 444/268                   | 444/268        | 444/268            | 444/268        | 444/268                 |
| Largeur (mm)                                                                      | 540           | 540                    | 350                  | 335            | 540          | 540                   | 350                   | 350                  | 340              | 335              | 335                       | 335            | 335                | 335            | 335                     |
| Profondeur (mm)                                                                   | 220           | 220                    | 230                  | 230            | 220          | 220                   | 230                   | 230                  | 340              | 230              | 230                       | 230            | 230                | 230            | 230                     |
| <b>Vitre</b>                                                                      |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Hauteur (mm)                                                                      | 372           | 372                    | 445                  | 445            | 372          | 372                   | 445                   | 445                  | 595              | 445              | 445                       | 445            | 445                | 445            | 445                     |
| Largeur (mm)                                                                      | 538           | 538                    | 328                  | 336            | 538          | 538                   | 325                   | 325                  | 390              | 336              | 336                       | 336            | 336                | 336            | 336                     |
| <b>Buse ø 150 mm, Raccordement d'air extérieur ø 100 mm</b>                       |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Hauteur jusqu'au bord inférieur de la buse de fumée (en haut)                     | 772           | 772                    | 928                  | 1204           | 979          | 979                   | 860                   | 860                  | 1221             | 1106             | 1106                      | 986            | 986                | 986            | 986                     |
| Profondeur du bord arrière au centre de la buse (en haut)                         | 218           | 218                    | 207                  | 197            | 218          | 218                   | 151                   | 151                  | 225              | 197              | 197                       | 197            | 197                | 195            | 195                     |
| Hauteur jusqu'au centre de la buse (arrière)                                      | 659           | 659                    | -                    | 1114           | 866          | 866                   | -                     | -                    | 1110             | 1016             | 1016                      | 896            | 896                | 896            | 896                     |
| Hauteur jusqu'au centre raccordement air extérieur                                | 71            | 71                     | 185                  | 463            | 278          | 278                   | -                     | -                    | 173              | 369              | 369                       | 247            | 247                | 247            | 247                     |
| <b>Combustibles</b>                                                               |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Bois                                                                              | ✓             | ✓                      | ✓                    | ✓              | ✓            | ✓                     | ✓                     | ✓                    | ✓                | ✓                | ✓                         | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓                       |
| Briquelette de lignite                                                            | ✓             | ✓                      | ✓                    | ✓              | ✓            | ✓                     | ✓                     | ✓                    |                  | ✓                | ✓                         | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓                       |
| Pellet                                                                            |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Longueur des bûches utilisables (cm)                                              | 50            | 50                     | 33                   | 33             | 50           | 50                    | 33                    | 33                   | 33               | 33               | 33                        | 33             | 33                 | 33             | 33                      |
| <b>Gaz de combustion</b>                                                          |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| CO en %                                                                           | 0,07          | 0,07                   | 0,07                 | 0,07           | 0,07         | 0,07                  | 0,07                  | 0,07                 | 0,09             | 0,08             | 0,08                      | 0,08           | 0,08               | 0,08           | 0,08                    |
| CO (mg/Nm3)                                                                       | 868           | 868                    | 875                  | 875            | 867          | 867                   | 814                   | 814                  | 1066             | 1000             | 1000                      | 1000           | 1000               | 1000           | 1000                    |
| COV (CnHm) (mg/Nm3)                                                               | 45            | 45                     | 62                   | 53             | 45           | 45                    | 71                    | 71                   | 67               | 68               | 68                        | 68             | 68                 | 68             | 68                      |
| Poussière (mg/m3)                                                                 | 33            | 33                     | 34                   | 27             | 33           | 33                    | 25                    | 25                   | 39               | 18               | 18                        | 18             | 18                 | 18             | 18                      |
| Nox (mg/Nm3)                                                                      | 63            | 63                     | 106                  | 112            | 63           | 63                    | 150                   | 150                  | 111              | 139              | 139                       | 139            | 139                | 139            | 139                     |
| Rendement minimal (%)                                                             | 80            | 80                     | 80                   | 83             | 80           | 80                    | 80                    | 80                   | 80,1             | 82               | 82                        | 82             | 82                 | 82             | 82                      |
| ETAS                                                                              | 70,0          | 70                     | 70                   | 73             | 70           | 70                    | 70                    | 70                   | 70,1             | 72               | 72                        | 72             | 72                 | 72             | 72                      |
| Classe d'efficacité énergétique                                                   | A             | A                      | A                    | A+             | A            | A                     | A+                    | A+                   | A                | A+               | A+                        | A+             | A+                 | A+             | A+                      |
| ECODESIGN 2022                                                                    | ✓             | ✓                      | ✓                    | ✓              | ✓            | ✓                     | ✓                     | ✓                    | ✓                | ✓                | ✓                         | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓                       |
| Eligible au crédit d'impôt                                                        | ✓             | ✓                      | ✓                    | ✓              | ✓            | ✓                     | ✓                     | ✓                    | ✓                | ✓                | ✓                         | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓                       |
| Flamme Verte                                                                      | ✓             | ✓                      | ✓                    | ✓              | ✓            | ✓                     | ✓                     | ✓                    | ✓                | ✓                | ✓                         | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓                       |
| <b>Données de puissance</b>                                                       |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Puissance nominal (kW)                                                            | 7             | 7                      | 6                    | 6              | 7            | 7                     | 6                     | 6                    | 6                | 5                | 5                         | 5              | 5                  | 5              | 5                       |
| Plage de puissance                                                                | 3,4-8,4       | 3,4-8,4                | 3,0-6,8              | 3,0-6,8        | 3,6-7,2      | 3,6-7,2               | 3,0-6,8               | 3,0-6,8              | 3,0-6,6          | 2,5-5,7          | 2,5-5,7                   | 2,5-5,7        | 2,5-5,7            | 2,5-5,7        | 2,5-5,7                 |
| Capacité de chauffage (m3)                                                        | 126           | 126                    | 108                  | 108            | 126          | 126                   | 108                   | 108                  | 108              | 90               | 90                        | 90             | 90                 | 90             | 90                      |
| <b>Caractéristique du produit</b>                                                 |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Comfort Control                                                                   |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  | ✓                | ✓                         |                |                    |                |                         |
| Combustion longue durée                                                           |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Régulation automatique                                                            |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Air extérieur                                                                     | ✓             | ✓                      | ✓                    | ✓              | ✓            | ✓                     |                       |                      | ✓                | ✓                | ✓                         | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓                       |
| Poêle étanche - compatible BBC                                                    |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Pierres d'accumulation                                                            |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      | ✓                |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Hotte d'accumulation                                                              |               |                        |                      |                | ✓            | ✓                     |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Serrure multipoints                                                               |               |                        | ✓                    | ✓              |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓                       |
| Ferme-porte automatique                                                           |               |                        | ✓                    | ✓              |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           | ✓              | ✓                  | ✓              | ✓                       |
| Ferme porte hydraulique                                                           | ✓             | ✓                      |                      |                | ✓            | ✓                     |                       |                      | ✓                | ✓                | ✓                         |                |                    |                |                         |
| Vitre extérieure                                                                  |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      | ✓                |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Poêle angulaire                                                                   |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      | ✓                |                  |                           |                |                    |                |                         |
| <b>Données pour le calcul de la cheminée</b>                                      |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Débit des gaz de fumée (g/s)                                                      | 6,0           | 6,0                    | 5,4                  | 5,3            | 6,0          | 6,0                   | 5,5                   | 5,5                  | 7,5              | 5,7              | 5,7                       | 5,7            | 5,7                | 5,7            | 5,7                     |
| Température des fumées (°C)                                                       | 380           | 380                    | 332                  | 284            | 271          | 271                   | 339                   | 339                  | 294              | 246              | 246                       | 246            | 246                | 246            | 246                     |
| Dépression minimale (mbar)                                                        | 0,12          | 0,12                   | 0,12                 | 0,12           | 0,12         | 0,12                  | 0,12                  | 0,12                 | 0,12             | 0,12             | 0,12                      | 0,12           | 0,12               | 0,12           | 0,12                    |
| <b>Distances de sécurité</b>                                                      |               |                        |                      |                |              |                       |                       |                      |                  |                  |                           |                |                    |                |                         |
| Côté (cm)                                                                         | 20            | 20                     | 30                   | 50             | 20           | 20                    | 30                    | 30                   | 15               | 38               | 38                        | 38             | 38                 | 38             | 38                      |
| Arrière (cm)                                                                      | 20            | 20                     | 20                   | 20             | 20           | 20                    | 30                    | 30                   | 15               | 25               | 25                        | 25             | 25                 | 25             | 25                      |
| Avant (cm)                                                                        | 100           | 100                    | 120                  | 80             | 100          | 100                   | 100                   | 100                  | 80/80            | 90               | 90                        | 90             | 90                 | 90             | 90                      |

Tout droit de modification technique réservé. Nous n'assumons pas de responsabilité pour d'éventuelles fautes typographiques.  
 \* avec kit coupe-feu M1767

|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|--|--------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|  | 20-21        | 20-21                 | 29          | 29                   | 16-17                  | 38-39        | 24-25                 | 24-25      | 18                      | 10-11                            | 10-11       | 36-37            | 34-35                      | 34-35                     | 34-35        | 40-41            | 23                  | 30-31                 | 14-15           | 14-15                |
|  | LAUREL verre | MAGNUS pierre ollaire | MEDRA acier | MEDRA pierre ollaire | MISTRAL pierre ollaire | MONACO acier | MONACO pierre ollaire | MORA verre | NOUVEAU<br>OXFORD acier | NOUVEAU<br>OXFORD pierre ollaire | PALMA acier | RONDIN verre BBC | RONDIN pierre de sable BBC | RONDIN pierre ollaire BBC | SAKURA acier | SAKURA céramique | SOLA pierre ollaire | TERRAN pierre ollaire | TOTEM céramique | TOTEM pierre ollaire |
|  | K6261        | R2541                 | K6960       | K6962                | K3110                  | K5450        | K5452                 | K6240      | K7090                   | K7091                            | K6750       | K6031            | K6032                      | K6033                     | K5363        | K5361            | R5690               | K5935                 | K6741           | K6740                |
|  | M1720        | -                     | -           | -                    | -                      | -            | -                     | -          | -                       | -                                | -           | -                | -                          | -                         | -            | -                | -                   | -                     | -               | -                    |
|  | 1137         | 977                   | 1330        | 1366                 | 1046                   | 956          | 984                   | 1022       | 1252                    | 1252                             | 1215        | 1504             | 1527                       | 1527                      | 982          | 984              | 983                 | 1291                  | 982             | 982                  |
|  | 1513         | -                     | -           | -                    | -                      | -            | -                     | -          | -                       | -                                | -           | -                | -                          | -                         | -            | -                | -                   | -                     | -               | -                    |
|  | 490          | 826                   | 634         | 634                  | 656                    | 520          | 520                   | 490        | 570                     | 570                              | 490         | 490              | 490                        | 490                       | 420          | 420              | 552                 | 540                   | 552             | 552                  |
|  | 490          | 439                   | 480         | 480                  | 503                    | 413          | 413                   | 490        | 385                     | 385                              | 490         | 490              | 490                        | 490                       | 413          | 413              | 487                 | 447                   | 487             | 487                  |
|  | 102          | 330                   | 202         | 257                  | 274                    | 100          | 125                   | 205        | 132                     | 132                              | 120         |                  |                            |                           | 100          | 105              | 109                 | 221                   | 112             | 124                  |
|  | 199          | -                     | -           | -                    | -                      | -            | -                     | -          | 136                     | 238                              | -           | 185              | 198                        | 198                       | -            | -                | -                   | -                     | 187             | 202                  |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | 444/268      | 487                   | 388/197     | 388/197              | 507/376                | 443/248      | 443/248               | 444/268    | 512/348                 | 512/348                          | 438/141     | 444/268          | 444/268                    | 444/268                   | 512/348      | 443/248          | 445/268             | 486                   | 445/268         | 445/268              |
|  | 335          | 592                   | 408         | 408                  | 422                    | 300          | 300                   | 335        | 350                     | 350                              | 380         | 335              | 335                        | 335                       | 300          | 300              | 350                 | 350                   | 350             | 350                  |
|  | 230          | 289                   | 255         | 255                  | 319                    | 235          | 235                   | 230        | 230                     | 230                              | 230         | 230              | 230                        | 230                       | 235          | 235              | 230                 | 289                   | 230             | 230                  |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | 683/445      | 435                   | 283         | 283                  | 455                    | 455          | 455                   | 445        | 525                     | 525                              | 445         | 445              | 445                        | 445                       | 435          | 435              | 445                 | 567                   | 445             | 445                  |
|  | 410/335      | 587                   | 364         | 364                  | 417                    | 300          | 300                   | 336        | 314                     | 314                              | 336         | 336              | 336                        | 336                       | 400          | 400              | 325                 | 442                   | 328             | 328                  |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | 1121         | 891                   | 1303        | 1303                 | 971                    | 930          | 930                   | 1004       | 1221                    | 1221                             | 1197        | 1106             | 1106                       | 1106                      | 930          | 930              | 938                 | 1195                  | 948             | 948                  |
|  | 195          | 164                   | 217         | 217                  | 166                    | 162          | 162                   | 197        | 190                     | 190                              | 197         | 197              | 197                        | 197                       | 162          | 162              | 207                 | 158                   | 207             | 207                  |
|  | 1029         | 791                   | -           | -                    | 871                    | 839          | 839                   | 914        | 1112                    | 1112                             | 1108        | 1016             | 1016                       | 1016                      | 839          | 839              |                     | 1094                  | 1112            | 1112                 |
|  | 379          | 195                   | -           | -                    | 255                    | 190          | 190                   | 263        | 426                     | 426                              | 433         | 369              | 369                        | 369                       | 190          | 190              |                     | 280                   | 426             | 426                  |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | √            | √                     | √           | √                    | √                      | √            | √                     | √          | √                       | √                                | √           | √                | √                          | √                         | √            | √                | √                   | √                     | √               | √                    |
|  | √            | √                     |             |                      | √                      | √            | √                     | √          | -                       | -                                | √           | √                | √                          | √                         | √            | √                | √                   | √                     | √               | √                    |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | 33           | 50                    | 33          | 33                   | 33                     | 28           | 28                    | 33         | 33                      | 33                               | 33          | 33               | 33                         | 33                        | 28           | 28               | 33                  | 33                    | 33              | 33                   |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | 0,08         | 0,08                  | 0,05        | 0,05                 | 0,06                   | 0,09         | 0,09                  | 0,09       | 0,05                    | 0,05                             | 0,06        | 0,08             | 0,08                       | 0,08                      | 0,09         | 0,09             | 0,07                | 0,07                  | 0,07            | 0,07                 |
|  | 1000         | 946                   | 571         | 571                  | 775/1232               | 1088         | 1088                  | 875        | 675                     | 675                              | 750         | 1000             | 1000                       | 1000                      | 1088         | 1088             | 875                 | 875                   | 875             | 875                  |
|  | 68           | 48                    | 40          | 40                   | 39                     | 56           | 56                    | 53         | 53                      | 53                               | 64          | 68               | 68                         | 68                        | 56           | 56               | 57                  | 54                    | 62              | 62                   |
|  | 18           | 28                    | 16          | 16                   | 21/30                  | 22           | 22                    | 27         | 14                      | 14                               | 27          | 18               | 18                         | 18                        | 22           | 22               | 12                  | 23                    | 34              | 34                   |
|  | 139          | 102                   | 141         | 141                  | 113                    | 75           | 75                    | 112        | 111                     | 111                              | 104         | 139              | 139                        | 139                       | 75           | 75               | 116                 | 118                   | 106             | 106                  |
|  | 82           | 75,8                  | 84,4        | 84,4                 | 80,4/76                | 80,5         | 80,5                  | 83         | 80,5                    | 80,5                             | 80          | 82               | 82                         | 82                        | 80,5         | 80,5             | 80                  | 83                    | 80              | 80                   |
|  | 72           | 65,8                  | 74,4        | 74,4                 | 70,4                   | 70,5         | 70,5                  | 73         | 70,5                    | 70,5                             | 70          | 72               | 72                         | 72                        | 70,5         | 70,5             | 70                  | 73                    | 70              | 70                   |
|  | A+           | A                     | A+          | A+                   | A                      | A            | A                     | A+         | A                       | A                                | A+          | A+               | A+                         | A+                        | A            | A                | A                   | A+                    | A               | A                    |
|  | √            | √                     | √           | √                    | √                      | √            | √                     | √          | √                       | √                                | √           | √                | √                          | √                         | √            | √                | √                   | √                     | √               | √                    |
|  | √            | √                     | √           | √                    | √                      | √            | √                     | √          | √                       | √                                | √           | √                | √                          | √                         | √            | √                | √                   | √                     | √               | √                    |
|  | √            | √                     | √           | √                    | √                      | √            | √                     | √          | √                       | √                                | √           | √                | √                          | √                         | √            | √                | √                   | √                     | √               | √                    |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | 5            | 10/9                  | 7           | 7                    | 8/7                    | 5            | 5                     | 5/6        | 6                       | 6                                | 6           | 5                | 5                          | 5                         | 5            | 5                | 6                   | 6                     | 6               | 6                    |
|  | 2,5-5,7      | 5,7-11,8              | 3,6-7,2     | 3,6-7,2              | 4,1-9,0                | 2,5-5,7      | 2,5-5,7               | 2,5-6,0    | 3,0-6,8                 | 3,0-6,8                          | 3,0-6,5     | 2,5-5,7          | 2,5-5,7                    | 2,5-5,7                   | 2,5-5,7      | 2,5-5,7          | 3,0-6,8             | 3,0-6,5               | 3,0-6,8         | 3,0-6,8              |
|  | 90           | 180/162               | 126         | 126                  | 144/126                | 90           | 90                    | 90/108     | 108                     | 108                              | 108         | 90               | 90                         | 90                        | 90           | 90               | 108                 | 108                   | 108             | 108                  |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             | √                | √                          | √                         |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | √            | √                     |             |                      | √                      |              |                       |            |                         |                                  | √           |                  |                            |                           |              |                  |                     | √                     |                 |                      |
|  |              | √                     |             |                      | √                      |              |                       |            |                         |                                  | √           |                  |                            |                           |              |                  |                     | √                     |                 |                      |
|  | √            | √                     | √           | √                    | √                      | √            | √                     | √          | √                       | √                                | √           | √                | √                          | √                         | √            | √                |                     | √                     | √               | √                    |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             | √                | √                          | √                         |              |                  |                     | √                     |                 |                      |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             | √                | √                          | √                         |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  |              | √                     |             |                      | √                      |              |                       | √          | √                       | √                                | √           |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       | √               | √                    |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       | √          | √                       | √                                | √           |                  |                            |                           |              |                  |                     | √                     | √               | √                    |
|  | √            |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             | √                | √                          | √                         |              |                  |                     | √                     |                 |                      |
|  | √            |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           | √            | √                |                     | √                     |                 |                      |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | 5,7          | 8,5/9,0               | 5,5         | 5,5                  | 7,0                    | 5,0          | 5,0                   | 5,2        | 6,4                     | 6,4                              | 5,8/7,7     | 5,7              | 5,7                        | 5,7                       | 5,0          | 5,0              | 5,5                 | 5,8/6,0               | 5,4             | 5,5                  |
|  | 246          | 360/350               | 222         | 222                  | 330/310                | 348          | 348                   | 229        | 265                     | 265                              | 305/372     | 246              | 246                        | 246                       | 348          | 348              | 339                 | 247/255               | 332             | 339                  |
|  | 0,12         | 0,12/0,13             | 0,12        | 0,12                 | 0,12                   | 0,12         | 0,12                  | 0,12       | 0,11                    | 0,11                             | 0,12        | 0,12             | 0,12                       | 0,12                      | 0,12         | 0,12             | 0,12                | 0,12                  | 0,12            | 0,12                 |
|  |              |                       |             |                      |                        |              |                       |            |                         |                                  |             |                  |                            |                           |              |                  |                     |                       |                 |                      |
|  | 38           | 25                    | 25          | 25                   | 30                     | 30           | 30                    | 50         | 30                      | 30                               | 45          | 38               | 38                         | 38                        | 30           | 30               | 30                  | 20                    | 30              | 30                   |
|  | 25           | 15                    | 20          | 20                   | 20                     | 20           | 20                    | 20         | 30                      | 30                               | 26          | 25               | 25                         | 25                        | 20           | 20               | 30                  | 20                    | 20              | 30                   |
|  | 90           | 120                   | 150         | 150                  | 80                     | 100          | 100                   | 80         | 125                     | 125                              | 110         | 90               | 90                         | 90                        | 100          | 100              | 120                 | 100                   | 120             | 120                  |



VOTRE REVENDEUR:

Fireplace KFT Vértanuk tere 4. HU-2800 Tatabánya (Hongrie)  
FIREPLACE GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de) | [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de) | Tel: 0036-34 512 400

Tout droit de modification technique réservé. Nous n'assumons pas de responsabilité pour d'éventuelles fautes typographiques. | Version 03.2025